Übersicht homöopathischer Akutmittel für Chirurgie und Zahnheilkunde

	T	I	1	1
Homöopath. Arznei Potenz	chirurgische Indikationen	andere Indikationen	typische Begleit- Symptomatik	Bemerkungen
Arnica montana (Bergwohlverleih) C12 1x 5 Gl. tgl oder Einmalgabe C 30 5 Glob. in H20 aufgelöst, schluck- weise trinken – bis zur Besserung	Erstmittel bei St. Trauma, Operationen, Verletzungen, Ekchymosen,	Blutergüsse, Blutungsneigung Zerschlagenheit < Berührung; überanstrengt	abweisend, dissimuliert eher; "Bett zu hart" heißer Kopf, kalter Körper	Einmalgabe nach OP, stumpfen Traumen, nach Zahnextraktion, Endoskopien, Katheterisierung
Hamamelis virginiana – virginische Zaubernuß, (Nordamerika)	blutende OP Wunden, passive venöse Blutungen	Nasenbluten, blutende Hämorrhoiden, Hämaturie, Ulcus Blutung	Zerschlagenheit Wundschmerz, Müdigkeit in Armen, Beinen; Muskelschmerzen	C12 1x tgl 5; ev. 1 Gabe C200 intraoerativ bei akuter Blutung versuchen
Aconitum napellus D/C 30 (Eisenhut) 1x5 sublingual oder aufgelöst	plötzlicher Schreck, Angst, Panikatacke,	Erstmittel bei jeder plötzlichen (auch schweren) Erkrankung, plötzlicher Schmerz	Unruhe, labiler RR; Herzklopfen, Kältegefühl, Zittern;	gegen Schmerz- Angst Spirale; präoperativ? im Wartezimmer?
Symphytum officinale (Beinwellwurzel) C12, C30	periostale Schmerzen - Zahn-Kiefer; Zahnimplantate	schlechte Frakturheilung; Amput-stumpf Steißbein-Cont. oculäres Trauma	stechende Schmerzen, wunde Knochenhaut	wenn Arnica nicht genug hilft
Delphinium staphysagria (Rittersporn, Stephanskörner)	postop Blasen- Darmlähmung; Zahn-Periost- schmerzen	abdomineller Wundschmerz Flatus incanc. Reizblase; Gerstenkorn;	reizbar, entrüstet; sensibel, gekränkt beleidigt; häufig Tabakverlangen	C12, C30, 1x5 Ileus: C200 aufgelöst
Atropa Belladonna D/C 30 (Tollkirsche)	akute lokalisierte Entzündung im OP Bereich; Nierenkolik?	akute Entzdg dental, HNO, Bronchien; Galle, Becken; Urolithiasis,	dampfende Hitze, Pulsation; Schweiß rotes Gesicht, kalte Extr. kein Durst, will Wärme, benommen, Fieberträume	vor oder begleitend zu Antibiotikum (im HNO Bereich häufig nach Aconitum)